



— TOXINE — BOTULIQUE

Les injections de Botox® (toxine botulique) permettent d'agir sur le relâchement des muscles responsables des « rides d'expression ». Leur contraction est alors bloquée. Il s'agit d'un acte de médecine esthétique très courant et à ***pour but de corriger notamment les rides du lion, les pattes d'oie, les rides horizontales du front.***

Afin d'optimiser le résultat et de limiter les risques, il convient de respecter quelques précautions après une séance d'injections, à savoir :

- >> Les médicaments anti-inflammatoires et l'aspirine sont à proscrire dans les 48H qui précèdent les injections.
- >> Ne pas s'allonger dans les 6 heures qui suivent les injections.
- >> Ne pas procéder à des massages ou des manipulations du visage dans les 48h qui suivent les injections.
- >> Ne pas pratiquer de sport dans les heures qui suivent l'injection. Pas de contre-indications par la suite.
- >> Sauna et Hammam sont déconseillés les premiers jours.
- >> Les injections n'engendrent aucune éviction sociale ou professionnelle.
- >> Les résultats des injections de Botox débutent dans les 7 à 10 jours qui suivent l'acte et atteignent leur maximum à 1 mois.
- >> Les effets du Botox® ont une durée moyenne de 4 à 6 mois.
- >> Les injections régulières (dans le respect des délais entre chaque geste) permettent une efficacité plus durable des effets et ont pour rôle de prévenir les rides du visage.